

Universalmaschine **Chameleon**

ART.-NR. 20000

ROKAMAT
easy working



▣ Schleifen, Tapeten entfernen, rabottieren, reinigen, polieren – alles mit nur einem Gerät

- ▣ Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- ▣ Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- ▣ Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- ▣ Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- ▣ BG Bau gefördert
- ▣ Staubfreies Arbeiten in Kombination mit unseren Spezialsaugern

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	150 – 570 min ⁻¹
Nennaufnahmeleistung	1 000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

Lieferumfang

Stützteller Ø 200, Schmirgel K.16 (4 Stk.) Art.Nr. 20816, im Koffer

Zubehör Chameleon

Ø 200 mm

Reinigen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stahlbürsten, fein	2	21200	1
Stahlbürsten, mittel	2	21300	1
Stahlbürsten, grob	2	21400	1
Edelstahlbürsten, mittel	2	23000	1
Edelstahlbürsten, grob*	2	23100	1
Nylonbürsten, fein	2	21500	2
Nylonbürsten, grob	2	21600	2
Stahl/Nylonbürsten	2	22500	–

- Reinigung und Einwachsen von Schalelementen
- Entfernen von altem, losem Putz und alter Farbe
- Reinigung des Putzuntergrundes
- Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall
- * Perfekt zum Entfernen von Efeu auf Fassaden

Reinigen und Polieren

Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies K. 80, grob	2	23500	3
Schleifvlies K. 120, mittel	2	23400	3
Schleifvlies K. 180, fein	2	23900	3
Polierpads, sehr fein	2	23300	3
Lammfellpads, superfein	2	23600	4

- Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

Kratzen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Kratzscheiben „longlife“	2	20100	5

- Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten.

Altputz entfernen


	VPE	Art. Nr.	Abb.
Widiascheiben	2	21700	6

- Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufräumen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Teppich- und Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden. (Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20–30 m²/h)

Rabottieren

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Rabott-Aufsatz	2	25200	7
zu verwenden mit Grundteller	2	25000	–

- Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt.



1




2



3



4



5



6



7



Schalungen reinigen



Schleifarbeiten mit dem Rucksacksauger



Sichtbeton polieren am Holocaust Denkmal

Zubehör Chameleon

Ø 200 mm

Glätten

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Glätteteller	2	22700	1

· Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).

Glättescheiben mit Stahlklingen	2	22600	2
---------------------------------	---	-------	---

· Zum Glätten von Beton und anderen glättfähigen Oberflächen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos).

Tapeten entfernen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Premium-Paket Tapetenentfernung Perforierscheiben, Schabeteller, Gleitschienen, Schärplatte	Set	22250	–

Perforierscheiben	2	22200	3
-------------------	---	-------	---

· Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich optimal durchnässen lässt und leicht ablöst.

Schabeteller	2	22300	4
--------------	---	-------	---

Schärplatte für Klingen Schabeteller	1	22220	–
--------------------------------------	---	-------	---

· Zur Tapetenentfernung, auch zur Schalungsreinigung oder für andere Schabearbeiten.

Gleitschienen	2	22210	5
---------------	---	-------	---

· Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabetellern

Schmirgelscheiben

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel K. 16 (für Polystyrol)	4	20816	6

Schmirgel K. 24	4	20824	6
-----------------	---	-------	---

Schmirgel K. 40	6	20840	6
-----------------	---	-------	---

Schmirgel K. 60 (für Gips)	6	20860	6
----------------------------	---	-------	---

Schmirgel K. 80	6	20880	6
-----------------	---	-------	---

Schmirgel K. 100	6	20810	6
------------------	---	-------	---

Schmirgel K. 120	6	20812	6
------------------	---	-------	---

· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen und Putzuntergrund

· Reinigen von Schalung (bei saugender Schalhaut) u. v. m.

· Aufrauen von Polystyroloberflächen


Stützteller

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	2	20700	7

· Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads



1




2



3



4



5



6



7



Zubehör zum Rabottieren







Tapeten entfernen



Fassaden reinigen

Zubehör Chameleon

Ø 200 mm



JÖST Superpads	VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 40	6	28040	1
Körnung 60	6	28060	1
Körnung 80	6	28080	1
Körnung 120	6	28012	1
Körnung 180	6	28018	1
Körnung 220	6	28022	1

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.

Klettschleifgitter	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel K. 80	4	27080	2
Schmirgel K. 100	6	27010	2
Schmirgel K. 120	6	27012	2
Schmirgel K. 180	6	27018	2
Schmirgel K. 220	6	27022	2

· Für Gipschliff, Spachtelmassen u. v. m.

Für aggressives Schleifen	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheiben, fein	2	22400	3
HMT Schleifscheiben, mittel	2	23200	3
HMT Schleifscheiben, grob	2	22900	3

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, Glasfaser, Gasbeton und weiteren Materialien.

Sonderzubehör	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	4



Vollwärmeschutzplatten planschleifen



Aggressives Schleifen mit HMT-Scheiben

WDVS- Rucksacksauger **RVC**

ART.-NR. 10000



**Kombinierbar
mit der
Chameleon**

ROKAMAT
Kammerer GmbH
www.rokamat.com



made
in germany
since 1982

Ihr Fachhändler: